

DESAIN MOZAIK PADA BINGKAI BELAH KETUPAT DENGAN MOTIF FRAKTAL DAN KONSTRUKSINYA PADA MATLAB

Miftahur Roifah

Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan,
IKIP PGRI Jember
miftahurroifah@ikipjember.ac.id

Abstract:

Mosaics are the artistic creations made from pieces of shape which are then arranged and affixed to a plane and designed using a tiling pattern with a basic pattern of geometric objects.. The progress of science and technology enables innovations especially after the invention of computers, one of which is fractals. Fractals are widely used in computer graphics to create amazing shapes. Mosaic designs can also be made with fractal concepts. The aims of this research are to get the procedure for mosaic design on circle and rhombus frames by hexagon and Pinwheel tiling with fractal motif. The research method covered the design of basic form for mosaic in the interior of circle and rhombus. Furthermore fill the basic form of mosaic wuth some fractal motif. The results of this research are the procedure to design some basic form of mosaic with the following steps. Firstly, divide the interior area of the circle and rhombus. Secondly, identify the symmetrical basic form. Thirdly, design the basic form of mosaic. Whereas procedure to fill the basic form of mosaic with fractal motif with the following steps. Firstly, choose the specify fractal motif. Secondly, fill the motif into each basic form. Thirdly, fill motif on the background. Then the final step is programmed the mosaics with Matlab 7 software.

Keywords: mosaic, Pinwheel tiling, rhombus, fractal.

PENDAHULUAN

Mozaik merupakan suatu karya seni rupa yang terbentuk dari kepingan-kepingan kecil yang disusun dan ditempelkan pada sebuah bidang dengan mengombinasikan bentuk dan warna. Mozaik dapat dibentuk dari potongan-potongan kertas, batu kecil-kecil, kepingan kulit telur, dan masih banyak lagi bahan yang dapat digunakan. Mozaik banyak ditemukan di sekitar kita, seperti pada *wallpaper*, lantai, pot bunga, lukisan, batik, kerajinan *gypsum* bahkan pada kaca ventilasi. Mozaik dirancang menggunakan pola-pola pengubinan dengan bingkai dasar berupa benda geometris seperti persegi, lingkaran, belah ketupat, dan lain sebagainya.

Burkholder (2015) menyebutkan bahwa pengubinan *Pinwheel* merupakan pengubinan yang ditemukan oleh John H. Conway dan Charles Radin. Pungubinan ini pada awalnya berupa segitiga siku-siku yang kemudian pada iterasi ke-1 ubin tunggal ini dibagi menjadi lima segitiga kongruen yang sebangun dengan segitiga awal. Selanjutnya pada iterasi ke-2, kelima segitiga tersebut masing-masing dibagi menjadi lima segitiga kongruen yang sebangun seperti pada iterasi ke-1. Begitu seterusnya sampai iterasi ke- n (Nuh, 2014).

Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) terutama setelah ditemukannya komputer memungkinkan terjadinya inovasi. Salah satu cabang matematika yang berkembang cukup pesat dengan adanya komputer adalah



Content from this work may be used under the terms of the [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.

geometri fractal (Bourke, 1991). Dalam Addison (1997) disebutkan beberapa bentuk matematis yang merupakan fraktal, seperti segitiga *Sierpinski*, *Koch snowflake*, kurva Naga, himpunan *Mandelbrot* (As'ari, Tohir, Valentino, Imron, & Taufiq, 2017; As'ari, Tohir, Valentino, Imron, & Taufik, 2016; Mandelbrot, 1983), himpunan *Julia*, dan masih banyak lagi. Fraktal banyak dipakai dalam komputer grafik untuk menciptakan bentuk-bentuk menakjubkan karena keindahannya. Desain pola motif mozaikpun dapat dibuat menggunakan konsep fraktal, bahkan dengan perkembangan IPTEK dapat diciptakan aplikasi yang mempermudah untuk membuat sebuah desain mozaik.

Sebelumnya, Murihani, Kusno, & Susanto (2012) telah dilakukan penelitian tentang modelisasi mozaik dengan jenis dan macam pola terfokus pada bingkai persegi dan lingkaran (Widiastuti, 2014). Namun isiannya masih berupa potongan garis, lingkaran, elips, atau benda geometri lainnya sehingga variasi isian yang didapat kurang beragam. Selain itu, telah dilakukan penelitian tentang modelisasi mozaik pada ubin *Penrose* (Rosyadi, Kusno, & Santoso, 2012). Hasilnya ditekankan pada pembentukan bangun-bangun simetris untuk mengisi seluruh ubin dan hanya diberi warna-warna sebagai pembeda tanpa adanya pemberian motif isian. Oleh sebab itu, tujuan pertama dari penelitian ini adalah mendapatkan prosedur modelisasi bangun dasar mozaik pada interior belah ketupat dengan pola ubin *Pinwheel*. Sedangkan tujuan kedua adalah mendapatkan prosedur pengisian bangun dasar mozaik dengan motif berupa fraktal. Dan yang terakhir adalah programasi modelisasi mozaik dalam *software* Matlab 7 untuk memudahkan dalam membuat desain mozaik.


METODE PENELITIAN

Dalam penelitian modelisasi mozaik ini dibagi menjadi tiga tahapan. Tahapan pertama adalah menetapkan data penelitian yaitu ubin *Pinwheel* yang dilanjutkan dengan merefleksikan ubin *Pinwheel* tersebut terhadap sumbu vertikal, kemudian hasilnya direfleksikan kembali terhadap sumbu horizontal sehingga membentuk sebuah bangun belah ketupat. Tahapan kedua adalah mengidentifikasi bentuk bangun-bangun dasar simetris pada bingkai belah ketupat yang dilanjutkan dengan modelisasi bangun dasar mozaik. Tahapan ketiga adalah dilakukan pengisian bangun dasar mozaik dengan motif berupa fraktal segitiga *Sierpinski*, *Koch snowflake*, kurva Naga, himpunan *Mandelbrot*, dan himpunan *Julia*. Selanjutnya tahapan terakhir adalah visualisasi model mozaik menggunakan *software* Matlab 7.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembagian Interior Belah Ketupat

Diberikan sebuah ubin *Pinwheel* iterasi ke-2 dengan titik-titik sudut $A(0,2a)$, $B(0,0)$, dan $C(a,0)$. Ubin *Pinwheel* pada interior belah ketupat, didapatkan melalui proses refleksi segitiga ABC terhadap sumbu Y , dengan demikian didapatkan sebuah segitiga sama kaki $C'AC$. Selanjutnya dilakukan proses refleksi pada segitiga $C'AC$ terhadap sumbu X sehingga didapatkan bentuk belah ketupat $ACA'C'$ dengan interior berisikan pengubinan *Pinwheel* (Gambar 1).




Gambar 1 Pembagian daerah belah ketupat

Modelisasi Bangun Dasar Mozaik

1) Identifikasi Bangun Dasar Simetris

Pada ubin *Pinwheel*, didapatkan bangun-bangun dasar dengan bentuk menyerupai bentuk gunung, anak panah, diamon, dan layang-layang. Selanjutnya bangun-bangun ini disebut sebagai bangun dasar Gunung, Anak Panah, Diamon, dan Layang-layang yang ditunjukkan pada Gambar 2.




Gambar 2 Bangun-bangun dasar pada ubin *Pinwheel*

2) Model Bangun Dasar Mozaik

a. Model Bangun Dasar Sejenis


- Pandang sumbu X dan Y sebagai sumbu simetri.
- Isikan bangun-bangun dasar dengan ketentuan sebagai berikut.
 - Untuk model penuh, dapat dipilih bangun dasar Gunung.
 - Untuk model tidak penuh, dapat dipilih bangun dasar Layang-layang.
- Refleksikan tiap benda dasar terhadap sumbu Y, kemudian hasilnya direfleksikan terhadap sumbu X.
- Warnai latar bingkai dengan satu warna, misalnya abu-abu.



Gambar 3 Model bangun dasar sejenis

b. Model Bangun Dasar Lengkap


- Pandang sumbu X dan Y sebagai sumbu simetri.
- Isikan semua jenis bangun dasar dengan bentuk penuh pada ubin *Pinwheel* yang telah diidentifikasi sebelumnya.
- Refleksikan tiap benda dasar terhadap sumbu Y, kemudian hasilnya direfleksikan terhadap sumbu X.
- Warnai latar bingkai dengan satu warna, misalnya abu-abu.



Gambar 4 Model bangun dasar lengkap

c. Model Bangun Dasar Campuran

- Pandang sumbu X dan Y sebagai sumbu simetri.
- Dapat dipilih diantara 4 jenis bentuk bangun dasar pada ubin *Pinwheel* yang telah diidentifikasi.
- Refleksikan tiap benda dasar terhadap sumbu Y, kemudian hasilnya direfleksikan terhadap sumbu X.
- Warnai latar bingkai dengan satu warna, misalnya abu-abu.




Gambar 5 Model bangun dasar campuran

Pengisian Model Bangun Dasar Mozaik dengan Motif Fraktal

1) Motif Tunggal

Dasar yang digunakan adalah adanya 4 macam bentuk bangun dasar pada bingkai kemudian diberi motif dengan fraktal yang sesuai bentuknya (Gambar 6).




Gambar 6 Motif tunggal pada bangun dasar

Langkah-langkahnya sebagai berikut.

- Diberikan sebuah model bangun dasar mozaik.

Desain Mozaik Pada Bingkai Belah Ketupat dengan Motif....

- Isikan motif fraktal, dapat dipilih diantara 4 jenis motif M1, M2, M3, dan M4, kemudian refleksikan terhadap sumbu Y dan hasilnya refleksikan terhadap sumbu X.
- Warnai latar bingkai dengan satu warna, misalnya abu-abu.




Gambar 7 Model bangun dasar motif tunggal

2) Motif Campuran

Merupakan pengembangan dari motif tunggal dengan menambahkan isian pada daerah latar, dengan langkah sebagai berikut.

- Diberikan sebuah bingkai belah ketupat.
- Isi segitiga atas bingkai dengan segitiga *Sierpinski* kemudian refleksikan terhadap sumbu X.
- Isikan bangun-bangun dasar.
- Isi setiap bangun dasar dengan motif fraktal.



Gambar 8 Motif campuran pada bingkai belah ketupat

Programasi pada software Matlab 7

1) Bingkai Belah Ketupat

```
figure(2);  
  
%=====  
isian=get(step1a,'value');  
isian2=get(step3a,'value');  
refleksi=get(step2a,'value');  
set(win1,'CurrentAxes',grafik1);  
cla;  
colormap('colorcube')
```

```
dil=4;
sgt_x=[1 0 -1 0]*dil;
sgt_y=[0 2 0 -2]*dil;
% wayang1(1,0,0); hold on
patch(sgt_x,sgt_y,ones(1,4)*9.8,'facecolor',[.1 1 .1]); hold on
patch(0,0,0);
patch(0,0,10);
axis([-6 6 -8 8]);
axis ('square','off')
if isian2==1
    sierpinski(4,0,0,8,-4,0,4,0.5,0.5,0.5,refleksi)
    sierpinski(4,0,0,-8,-4,0,4,0.5,0.5,0.5,refleksi)
end

if get(step_gunung1,'value')==1
    gunung1(isian,refleksi);
end
if get(step_gunung2,'value')==1
    gunung2(isian,refleksi);
end
if get(step_gunung3,'value')==1
    gunung3(isian,refleksi);
end
if get(step_gunung4,'value')==1
    gunung4(isian,refleksi);
end
if get(step_gunung5,'value')==1
    gunung5(isian,refleksi);
end

if get(step_AP1,'value')==1
    anak_panah(isian,refleksi);
end
if get(step_D1,'value')==1
    berlian(isian,refleksi);
end
if get(step_L1,'value')==1
    layang1(isian,refleksi);
end
if get(step_L2,'value')==1
    layang2(isian,refleksi);
end
if get(step_L3,'value')==1
    layang3(isian,refleksi);
end

%-----
%=====
colormap('colorcube')
shading interp;
```

2) Bangun Dasar Mozaik Bingkai Belah Ketupat

```
%=====
%figure(2);

set([step1 step2 step3],'value',0);
```

Desain Mozaik Pada Bingkai Belah Ketupat dengan Motif...

```
set([step_wayang_1   step_wayang_2   step_wayang_3   step_wayang_4
step_wayang_5,...
      step_wayang_6   step_wayang_7   step_prisai_1   step_prisai_2
step_prisai_3,...
      step_prisai_4   step_panah_1   step_panah_2   step_panah_3
step_panah_4 step_panah_5,...
      step_panah_6           step_layang_1           step_layang_2
step_layang_3], 'value',0);

isian=get(step1a,'value');
isian2=0;
refleksi=0;
set(win1,'CurrentAxes',grafik1);
cla;
colormap('colorcube')
dil=4;
sgt_x=[1 0 -1 0]*dil;
sgt_y=[0 2 0 -2]*dil;
% wayang1(1,0,0); hold on
patch(sgt_x,sgt_y,ones(1,4)*9.8,'facecolor',[.1 1 .1]); hold on
patch(0,0,0);
patch(0,0,10);
axis([-6 6 -8 8]);
axis('square','off')
belah_ketupat;
if isian2==1
    sierpinski(4,0,0,8,-4,0,4,0.5,0.5,0.5,refleksi)
    sierpinski(4,0,0,-8,-4,0,4,0.5,0.5,0.5,refleksi)
end

if get(step_gunung1,'value')==1
    gunung1(isian,refleksi);
end
if get(step_gunung2,'value')==1
    gunung2(isian,refleksi);
end
if get(step_gunung3,'value')==1
    gunung3(isian,refleksi);
end
if get(step_gunung4,'value')==1
    gunung4(isian,refleksi);
end
if get(step_gunung5,'value')==1
    gunung5(isian,refleksi);
end

if get(step_AP1,'value')==1
    anak_panah(isian,refleksi);
end
if get(step_D1,'value')==1
    berlian(isian,refleksi);
end
if get(step_L1,'value')==1
    layang1(isian,refleksi);
end
if get(step_L2,'value')==1
    layang2(isian,refleksi);
end
```



```
if get(step_L3,'value')==1
    layang3(isian,refleksi);
end

%-----
%=====
colormap('colorcube')
shading interp;
```


3) GUI Modelisasi Bangun Dasar Mozaik dengan Motif Fraktal




4) Contoh Desain Mozaik menggunakan GUI Matlab 7

Langkah-langkahnya sebagai berikut:


- Pilih beberapa bangun dasar sesuai selera dengan cara mencentang checkbox yang tersedia.



- Pilih jenis operasi yang diinginkan.



- Tekan tombol OK, dan hasilnya ditunjukkan pada gambar berikut.



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan didapatkan untuk mendesain beragam bentuk model bangun dasar mozaik pada bingkai belah ketupat dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, mencacah daerah interior bingkai belah ketupat. Kedua, mengidentifikasi bangun-bangun geometri dasar simetris. Ketiga, menetapkan pilihan bangun dasar, yaitu: (a) memilih 2 bentuk bangun dasar, (b) merefleksikan tiap bangun dasar, dan (c) memberikan warna pada latar sehingga menghasilkan model bangun dasar yang berkarakter simetris. Sedangkan untuk mengisi model bangun dasar hasil perlakuan sebelumnya, prosedurnya sebagai berikut. Pertama, menetapkan motif fraktal tertentu yang sesuai dengan bentuk bangun dasar. Kedua, mengisikan motif tersebut pada setiap bangun dasar. Ketiga, memberikan motif pada bidang latar yang tidak terisi bangun dasar dengan motif tertentu sehingga menghasilkan model mozaik utuh yang bercorak dan variatif.

Saran dari penulis untuk penelitian selanjutnya adalah menggunakan bingkai benda geometri lainnya seperti segienam dan segidelapan atau bingkai dengan gabungan dua benda geometri. Selain itu penggunaan ubin *Pinwheel* tidak hanya terbatas pada iterasi kedua, melainkan dapat dilakukan pada iterasi lebih lanjut, serta dapat ditawarkan motif fraktal lain yang lebih bervariasi untuk mengisi model bangun dasar mozaik.

Daftar Pustaka

- Addison, P. S. (1997). *Fractals and chaos: an illustrated course*. CRC Press.
- As'ari, A. R., Tohir, M., Valentino, E., Imron, Z., & Taufik, I. (2016). *Matematika SMP/MTs Kelas VII*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- As'ari, A. R., Tohir, M., Valentino, E., Imron, Z., & Taufiq, I. (2017). *Buku Guru Matematika (Revisi)*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.
- Bourke, P. (1991). An introduction to fractals. *Noongard: The University of Western of Australia, Consulta*, 5.
- Burkholder, D. G. (2017). Unexpected Beauty Hidden in Radin-Conway's Pinwheel Tiling. *Bridges Baltimore 2015: Mathematics, Music, Art, Architecture, Culture*, 383–386.
- Mandelbrot, B. B. (1983). *The fractal geometry of nature* (Vol. 173). WH freeman New York.
- Murihani, E., Kusno, K., & Susanto, K. A. (2012). Desain Mozaik Pada Interior Persegi Berkarakter Barisan Geometri. *KadikMA*, 3(3).
- Nuh, M. (2014). *Buku guru matematika SMP/MTs kelas VIII (Kurikulum 2013)*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Rosyadi, I., Kusno, K., & Santoso, K. A. (2012). Desain Motif Mozaik pada Reguler Decagon Berbasis Golden Triangle. *KadikMA*, 3(3).
- Widiastuti, D. (2014). Rancang Bangun Mozaik Ubin Bingkai Dasar Lingkaran dan Persegi Motif Poligon, Lingkaran dan Elips. In *Tesis*. Jember: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember.